

# Оптимальные и эффективные механизмы

Сергей Николенко

Теория экономических механизмов — ИТМО, весна 2008

# Outline

- 1 Оптимальные механизмы
  - Введение
  - Аукцион второй цены с резервной ценой
  - Общая постановка: доход продавца
- 2 Эффективные механизмы
  - Постановка задачи
  - Механизм VCG
- 3 AGV и budget balance
  - Механизм AGV
  - Budget balance у хороших механизмов

# Эффективные и оптимальные механизмы

- Мы бы хотели, чтобы механизм был *хорошим*.
- Для кого он может быть хорошим? Какие вы можете придумать смыслы для этого слова?

# Эффективные и оптимальные механизмы

- Мы бы хотели, чтобы механизм был *хорошим*.
- Механизм, хороший для агентов — *эффективный* механизм.
- Он максимизирует social welfare — суммарный доход всех агентов.

# Эффективные и оптимальные механизмы

- Мы бы хотели, чтобы механизм был *хорошим*.
- Для прямого механизма  $(Q, M)$  правило распределения  $Q$  *эффективно*, если

$$\forall x \ Q(x) \in \operatorname{argmax}_Q \sum_{j=1..N} Q_j x_j.$$

- Иначе говоря, объект достаётся тому, кому он *действительно* больше всего нужен.

# Эффективные и оптимальные механизмы

- Мы бы хотели, чтобы механизм был *хорошим*.
- А может быть эффективным для продавца.
- Это значит, что нужно максимизировать ожидаемый доход.
- Такие механизмы называются *оптимальными*.

## Эффективные и оптимальные механизмы

- Мы бы хотели, чтобы механизм был *хорошим*.
- Для оптимального механизма нужно максимизировать

$$\mathbf{E}(R) = \sum_{i=1}^N \mathbf{E}[m_i(X_i)],$$

где  $m_i(X_i)$  — выплата агента  $i$  ( $X_i$  — его распределение).

## Наши планы

- Мы сейчас рассмотрим оптимальные механизмы.
- Начнём с примера, а потом будем строить более общие конструкции.
- А в следующем разделе займёмся эффективными.



## Аукцион второй цены с резервной ценой

- Давайте опять рассмотрим аукцион второй цены (он же аукцион Викри).
- Но на этот раз сделаем одну модификацию: добавим такую *резервную цену*  $r$ , что:
  - выигравший агент платит максимум между второй ставкой и  $r$ ;
  - если все ставки ниже  $r$ , продавец оставляет товар себе.
- Резервная цена — минимальная, по которой продавец согласен расстаться с товаром.

## Стратегии и выплаты

- Во-первых, стратегии не изменятся — по-прежнему доминантная стратегия в том, чтобы говорить правду (проверьте!).
- Во-вторых, как изменятся выплаты? Раньше была выплата

$$m(x) = \int_0^x yg(y)dy,$$

где  $g(x) = (N - 1)f(x)F(x)^{N-2}$ .

- Что будет теперь?

## Выплата в аукционе с резервной ценой

- Теперь тот, кто ставит  $r$ , ожидает заплатить просто  $rG(r)$  (меньше  $r$  не бывает).
- А тот, кто ставит больше  $r$ , ожидает заплатить

$$m(x, r) = rG(r) + \int_r^x yg(y)dy.$$

## Аукцион первой цены с резервной ценой

- Немножко отвлечёмся и ещё раз проиллюстрируем принцип эквивалентности доходности.
- В аукционе первой цены анализ будет точно таким же, как раньше, только теперь участник с ценностью  $x < r$  вообще не будет участвовать, и останется

$$\beta(x) = \mathbf{E}[\max\{Y_1, r\} | Y_1 < x]$$

## Аукцион первой цены с резервной ценой

- В аукционе первой цены анализ будет точно таким же, как раньше, только теперь участник с ценностью  $x < r$  вообще не будет участвовать, и останется

$$\begin{aligned} \beta(x) &= \mathbf{E}[\max\{Y_1, r\} | Y_1 < x] = \\ &= r \frac{G(r)}{G(x)} + \frac{1}{G(x)} \int_r^x yg(y) dy \end{aligned}$$

- Умножая на  $G(x)$ , получим ту же самую доходность (ту же выплату для агента  $i$ ).

## Доходность

- Но, хоть доходность и одинаковая у двух аукционов, может быть, она изменилась по сравнению с аукционами без резервной цены?

$$\begin{aligned}
 \mathbf{E}[m(X, r)] &= \int_r^\omega m(x, r) f(x) dx = \\
 &= \int_r^\omega \left( rG(r) + \int_r^x yg(y) dy \right) f(x) dx = \\
 &= rG(r)(1 - F(r)) + \int_r^\omega y(1 - F(y))g(y) dy.
 \end{aligned}$$

(мы меняли порядок интегрирования во втором слагаемом).

## Как максимизировать?

- Как продавцу максимизировать доходность?
- Обозначим через  $x_0$  его собственную ценность объекта (во сколько он оценивает тот факт, что объект останется у него).
- Тогда его общий доход от резервной цены  $r$  получается как

$$\Pi_0 = N\mathbf{E}[m(X, r)] + F(r)^N x_0.$$

## Как максимизировать?

- $\Pi_0 = N\mathbf{E}[m(X, r)] + F(r)^N x_0$ .
- Надо максимизировать; продифференцируем по  $r$ :

$$\frac{d\Pi_0}{dr} = N(1 - F(r) - rf(r))G(r) + NG(r)f(r)x_0.$$

- Есть такая *функция риска*; она показывает, грубо говоря, мгновенную вероятность «выжить»:

$$\lambda(x) = \frac{f(x)}{1 - F(x)}.$$



## Как максимизировать?

- В терминах функции риска получается

$$\frac{d\Pi_0}{dr} = N(1 - (r - x_0)\lambda(r))(1 - F(r))G(r).$$

- Т.е. при  $x_0 > 0$   $\frac{d\Pi_0}{dr}$  в  $x_0$  положительна, т.е. продавцу выгодно установить резервную цену  $r > x_0$ .
- При  $x_0 = 0$  тоже выгодно (проверьте). Иначе говоря, *резервная цена должна быть выше ценности продукта для продавца.*

## Как максимизировать?

- $\frac{d\Pi_0}{dr} = N(1 - (r - x_0)\lambda(r))(1 - F(r))G(r)$ .
- А максимум получится, если

$$(r - x_0)\lambda(r) = 1, \text{ или } r^* - \frac{1}{\lambda(r^*)} = x_0.$$

**Упражнение.** Подсчитать оптимальную  $r$  для равномерного распределения ценностей агентов на  $[0, 1]$ . Какой тогда ожидаемый доход у продавца и какой он в случае аукциона без резервной цены?

## Плата за участие

- Вместо резервной цены можно ввести плату за участие.
- Резервная цена  $r$  отсекает участников с ценностями  $x < r$ .  
То же самое получится, если заставить «за вход» заплатить

$$e = \int_0^r G(y) dy,$$

т.е. ожидаемый доход участника с ценностью равно  $r$ .

## Общая постанoвка

- Теперь вернёмся к нашей более общей ситуации.
- Для прямого механизма  $(Q, M)$  мы максимизируем

$$\mathbf{E}(R) = \sum_{i=1}^N \mathbf{E}[m_i(X_i)],$$

где  $m_i(X_i)$  — выплата агента  $i$  ( $X_i$  — его распределение).

- Давайте это явно подсчитаем.

## Вспомним обозначения

- $q_i(z_i)$  — ожидаемая доходность агента  $i$ , когда он говорит  $z_i$ , а остальные говорят правду:

$$q_i(z_i) = \int_{\mathcal{X}_{-i}} Q_i(z_i, \mathbf{x}_{-i}) f_{-i}(\mathbf{x}_{-i}) d\mathbf{x}_{-i}.$$

- $m_i(z_i)$  — ожидаемая выплата агента  $i$ :

$$m_i(z_i) = \int_{\mathcal{X}_{-i}} M_i(z_i, \mathbf{x}_{-i}) f_{-i}(\mathbf{x}_{-i}) d\mathbf{x}_{-i}.$$

## Вывод ожидаемого дохода продавца

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[m_i(X_i)] &= \int_0^{\omega_i} m_i(x_i) f_i(x_i) dx_i = \\ &= m_i(0) + \int_0^{\omega_i} q_i(x_i) x_i f_i(x_i) dx_i - \int_0^{\omega_i} \int_0^{x_i} q_i(t_i) f_i(x_i) dt_i dx_i. \end{aligned}$$

- Поменяем порядок интегрирования:

$$\begin{aligned} \int_0^{\omega_i} \int_0^{x_i} q_i(t_i) f_i(x_i) dt_i dx_i &= \int_0^{\omega_i} \int_{t_i}^{\omega_i} q_i(t_i) f_i(x_i) dx_i dt_i = \\ &= \int_0^{\omega_i} (1 - F_i(t_i)) q_i(t_i) dt_i. \end{aligned}$$

## Вывод ожидаемого дохода продавца

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[m_i(X_i)] &= \int_0^{\omega_i} m_i(x_i) f_i(x_i) dx_i = \\ &= m_i(0) + \int_0^{\omega_i} q_i(x_i) x_i f_i(x_i) dx_i - \int_0^{\omega_i} \int_0^{x_i} q_i(t_i) f_i(x_i) dt_i dx_i. \end{aligned}$$

- Итого (вспомним определение  $q_i$ ):

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[m_i(X_i)] &= m_i(0) + \int_0^{\omega_i} \left( x_i - \frac{1 - F_i(x_i)}{f_i(x_i)} \right) q_i(x_i) f_i(x_i) dx_i = \\ &= \int_{\mathcal{X}} \left( x_i - \frac{1 - F_i(x_i)}{f_i(x_i)} \right) Q_i(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

## Вывод ожидаемого дохода продавца

- Итого доход продавца получается как

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[R] &= \sum_{i=1}^N \mathbf{E}[m_i(X_i)] = \\ &= \sum_{i=1}^N m_i(0) + \sum_{i=1}^N \int_{\mathcal{X}} \left( x_i - \frac{1 - F_i(x_i)}{f_i(x_i)} \right) Q_i(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}. \end{aligned}$$

- Его нужно оптимизировать при следующих условиях:
  - правдивость, что равносильно неубыванию  $q_i$ ;
  - рациональность, что равносильно  $m_i(0) \leq 0$ .



## Виртуальные ценности

- Мы введём понятие *виртуальной ценности* предмета для агента  $i$ :

$$\psi_i(x_i) = x_i - \frac{1 - F_i(x_i)}{f_i(x_i)}.$$

**Упражнение.** Докажите, что

$$\mathbf{E}[\psi_i(X_i)] = 0.$$

## Регулярные задачи

- Задача дизайна механизмов называется *регулярной*, если для всех  $i$   $\psi_i$  является возрастающей функцией от  $x_i$ .
- Это эквивалентно тому, что функция риска  $\lambda_i$  возрастает, т.к.

$$\psi_i(x_i) = x_i - \frac{1}{\lambda_i(x_i)}.$$

- В дальнейшем будем рассматривать только регулярные задачи.

## Посмотрим на функцию внимательно

- Посмотрим на нашу функцию внимательно:

$$\sum_{i=1}^N m_i(0) + \sum_{i=1}^N \int_{\mathcal{X}} \psi_i(x_i) Q_i(\mathbf{x}) f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}.$$

- Давайте пока сконцентрируемся на подынтегральном выражении:

$$\sum_{i=1}^N \psi_i(x_i) Q_i(\mathbf{x}).$$

## Посмотрим на функцию внимательно

- Давайте пока сконцентрируемся на подынтегральном выражении:

$$\sum_{i=1}^N \psi_i(x_i) Q_i(\mathbf{x}).$$

- $Q$  похожа на весовую функцию, взвешивающую  $\psi_i$ . Резонно было бы дать максимальный вес максимальному  $\psi_i$  (если он положительный), а на остальные плюнуть.
- Это бы максимизировало функцию *в каждой точке*, значит, и интеграл тоже.
- Это и будет идеей конструкции, но мы ещё не учитывали ограничения (правдивость и рациональность).

## Конструкция оптимального механизма

- Рассмотрим прямой механизм  $(Q, M)$ , в котором:
  - $Q$  распределяет объект покупателю  $i$  с положительной вероятностью iff  $\psi_i(x_i) = \max_{j=1..N} \psi_j(x_j)$ :

$$Q_i(\mathbf{x}) > 0 \text{ iff } \psi_i(x_i) = \max_{j=1..N} \psi_j(x_j) \geq 0.$$

- плата  $M$  равна

$$M_i(\mathbf{x}) = Q_i(\mathbf{x})x_i - \int_0^{x_i} Q_i(z_i, \mathbf{x}_{-i}) dz_i.$$

- Мы сейчас докажем, что это и есть обещанный оптимальный механизм (если задача регулярна).

## Правдивость

$$Q_i(\mathbf{x}) > 0 \text{ iff } \psi_i(x_i) = \max_{j=1..N} \psi_j(x_j) \geq 0.$$

$$M_i(\mathbf{x}) = Q_i(\mathbf{x})x_i - \int_0^{x_i} Q_i(z_i, \mathbf{x}_{-i}) dz_i.$$

- Пусть  $z_i < x_i$ . Тогда, по регулярности,  $\psi_i(z_i) < \psi_i(x_i)$ , и, значит, для всех  $\mathbf{x}_{-i}$   $Q_i(z_i, \mathbf{x}_{-i}) \leq Q_i(x_i, \mathbf{x}_{-i})$ .
- Значит,  $q_i$  неубывающая, т.е. механизм правдивый.

## Рациональность

$$Q_i(\mathbf{x}) > 0 \text{ iff } \psi_i(x_i) = \max_{j=1..N} \psi_j(x_j) \geq 0.$$

$$M_i(\mathbf{x}) = Q_i(\mathbf{x})x_i - \int_0^{x_i} Q_i(z_i, \mathbf{x}_{-i}) dz_i.$$

- Очевидно, что  $M_i(0, \mathbf{x}_{-i}) = 0$ , значит,  $m_i(0) = 0$ , и механизм рациональный.

## Итого

$$Q_i(\mathbf{x}) > 0 \text{ iff } \psi_i(x_i) = \max_{j=1..N} \psi_j(x_j) \geq 0.$$

$$M_i(\mathbf{x}) = Q_i(\mathbf{x})x_i - \int_0^{x_i} Q_i(z_i, \mathbf{x}_{-i}) dz_i.$$

- Это рациональный правдивый механизм.
- Он оптимален, т.к. максимизирует каждое из двух слагаемых формулы дохода по отдельности.



## Его свойства

- Во-первых, максимальный доход получается по простой формуле:

$$\max \mathbf{E}[R] = \mathbf{E}[\max\{\psi_1(X_1), \dots, \psi_N(X_N), 0\}].$$

- Другой вопрос: сколько (интуитивно) платит победитель?

## Его свойства

- Рассмотрим новую функцию

$$y_i(\mathbf{x}_{-i}) = \inf\{z_i \mid \psi_i(z_i) > 0 \text{ и } \forall j \neq i \psi_i(z_i) \geq \psi_j(x_j)\}.$$

- Т.е. это минимальное значение ставки игрока  $i$ , которое выигрывает у всех остальных.
- Тогда определение  $Q$  будет таким:

$$Q_i(z_i, \mathbf{x}_{-i}) = \begin{cases} 1, & z_i > y_i(\mathbf{x}_{-i}), \\ 0, & z_i < y_i(\mathbf{x}_{-i}). \end{cases}$$

## Его свойства

- Можно, значит, и интеграл посчитать:

$$\int_0^{x_i} Q_i(z_i, \mathbf{x}_{-i}) dz_i = \begin{cases} x_i - y_i(\mathbf{x}_{-i}), & x_i > y_i(\mathbf{x}_{-i}), \\ 0, & x_i < y_i(\mathbf{x}_{-i}). \end{cases}$$

- Значит,

$$M_i(\mathbf{x}) = \begin{cases} y_i(\mathbf{x}_{-i}), & x_i > y_i(\mathbf{x}_{-i}), \\ 0, & x_i < y_i(\mathbf{x}_{-i}). \end{cases}$$

## Его свойства

- То есть только победитель что-то платит, и он платит минимальную ставку, которая обеспечивает ему выигрыш.
- Это в точности основной принцип аукциона второй цены.
- Мы только что доказали, что он оптимален. Точнее, он с резервной ценой.

## Ещё раз общий результат

### Теорема

Для регулярной задачи дизайна механизмов механизм  $(\mathbf{Q}, \mathbf{M})$ , где

$$Q_i(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1, & \psi_i(x_i) \geq \max_{j \neq i} \psi_j(x_j) \text{ и } \psi_i(x_i) \geq 0, \\ 0, & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

$$M_i(\mathbf{x}) = \begin{cases} y_i(\mathbf{x}_{-i}), & \psi_i(x_i) \geq \max_{j \neq i} \psi_j(x_j) \text{ и } \psi_i(x_i) \geq 0, \\ 0, & \text{в противном случае,} \end{cases}$$

является оптимальным.

## Симметричный случай

- Пусть все  $f_i$  равны (агенты симметричны). Тогда все  $\psi_i = \psi$ .
- И получается, что

$$y_i(\mathbf{x}_{-i}) = \max \left\{ \max_{j \neq i} x_j, \psi^{-1}(0) \right\}.$$

- То есть получается в точности аукцион второй цены с резервной ценой  $r = \psi^{-1}(0)$ .

**Упражнение.** Подсчитайте  $\psi^{-1}(0)$  для равномерных распределений на  $[0, 1]$ . Сравните с результатом предыдущего упражнения. Должно сойтись. :)

# Outline

- 1 Оптимальные механизмы
  - Введение
  - Аукцион второй цены с резервной ценой
  - Общая постановка: доход продавца
- 2 Эффективные механизмы
  - Постановка задачи
  - Механизм VCG
- 3 AGV и budget balance
  - Механизм AGV
  - Budget balance у хороших механизмов

## Суть

- Мы научились максимизировать доход продавца.
- Теперь давайте станем альтруистами и будем максимизировать social welfare.
- То есть будем пытаться распределить вещь тому, кому она больше всего нравится.



## Оптимальный аукцион неэффективен

- Мы уже знаем, что аукцион второй цены (без резервной цены) эффективен.
- А вот, например, оптимальный аукцион, который мы только что рассматривали, может оказаться и неэффективным.
- Во-первых, резервная цена автоматически предполагает, что иногда объект никому не достанется, даже если есть положительные ставки.
- Во-вторых, максимизируется *виртуальная* ценность; если распределения несимметричные, то это вовсе не эквивалентно максимизации самих  $x_i$ .

## Определение

- Мы сейчас будем обобщать аукцион второй цены.
- Во-первых, чуть обобщим  $\mathcal{X}$ : он теперь будет  $x_i \in [\alpha_i, \omega_i]$ , чтобы разрешить отрицательные ценности.

### Определение

Функция распределения  $Q^*$  называется эффективной, если она максимизирует *social welfare*, т.е.  $\forall x \in \mathcal{X}$

$$Q^*(x) \in \operatorname{argmax}_Q \sum_{j=1}^N Q_j x_j.$$

# Определение

## Определение

Функция распределения  $Q^*$  называется эффективной, если она максимизирует *social welfare*, т.е.  $\forall x \in \mathcal{X}$

$$Q^*(x) \in \operatorname{argmax}_Q \sum_{j=1}^N Q_j x_j.$$

- То есть просто даём вещь агенту с максимальной ценностью (если нет ничьих).
- *Эффективный* механизм — механизм с эффективной функцией распределения.

# Определение

## Определение

Функция распределения  $Q^*$  называется эффективной, если она максимизирует *social welfare*, т.е.  $\forall \mathbf{x} \in \mathcal{X}$

$$Q^*(\mathbf{x}) \in \operatorname{argmax}_Q \sum_{j=1}^N Q_j x_j.$$

- И ещё одно обозначение — если  $Q^*$  уже эффективна, то мы обозначим через  $W$  значение этого самого *social welfare*:

$$W(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^N Q_j^*(\mathbf{x}) x_j, \quad W_{-i}(\mathbf{x}) = \sum_{j \neq i} Q_j^*(\mathbf{x}) x_j.$$

# История

- VCG — это Викри-Кларк-Гроувс (Vickrey-Clarke-Groves).
- Это не совместная работа, а три разных:
  - Vickrey (1961) — выдвинул идею аукциона второй цены;
  - Clarke (1971) — предложил аналогичный механизм в контексте public goods;
  - Groves (1973) — всё обобщил и сформулировал.

# Определение

## Определение

Механизм VCG (Vickrey-Clarke-Groves) — это эффективный механизм с правилом платежа  $M^V : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^N$ :

$$M_i^V(\mathbf{x}) = W(\alpha_i, \mathbf{x}_{-i}) - W_{-i}(\mathbf{x}).$$

- Он *эффективный*, т.е. правило распределения  $Q$  уже задано:

$$Q^*(\mathbf{x}) \in \operatorname{argmax}_Q \sum_{j=1}^N Q_j x_j.$$

# Определение

## Определение

Механизм VCG (Vickrey-Clarke-Groves) — это эффективный механизм с правилом платежа  $M^V : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^N$ :

$$M_i^V(\mathbf{x}) = W(\alpha_i, \mathbf{x}_{-i}) - W_{-i}(\mathbf{x}).$$

- $M_i^V(\mathbf{x})$  — это разница между общим welfare при наименьшей возможной ставке агента  $i$  и welfare всех остальных агентов при текущей ставке.
- То есть, грубо говоря, насколько агент суммарно сделал хуже другим.

## Определение

### Определение

Механизм VCG (Vickrey-Clarke-Groves) — это эффективный механизм с правилом платежа  $M^V : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}^N$ :

$$M_i^V(\mathbf{x}) = W(\alpha_i, \mathbf{x}_{-i}) - W_{-i}(\mathbf{x}).$$

- В контексте аукционов  $\alpha_i = 0$ , и получается в точности аукцион второй цены (проверьте!).



# Правдивость

- Если другие агенты говорят  $\mathbf{x}_{-i}$ , то прибыль агента  $i$  от ставки  $z_i$

$$Q^*(z_i, \mathbf{x}_{-i})x_i - M_i^V(z_i, \mathbf{x}_{-i}) = \sum_{j=1}^N Q_j^*(z_i, \mathbf{x}_{-i})x_j - W(\alpha_i, \mathbf{x}_{-i}).$$

- Вычитаемое от  $z$  не зависит, а уменьшаемое по определению  $Q^*$  максимизируется, когда  $i$  говорит правду.
- Значит, аукцион VCG правдив.

## Рациональность

- Мы много уже свойств знаем у правдивых механизмов. В частности, ожидаемая доходность

$$U_i^V(x_i) = \mathbf{E}[W(x_i, \mathbf{X}_{-i}) - W(\alpha_i, \mathbf{X}_{-i})]$$

будет возрастающей и выпуклой функцией.

- $U_i^V(\alpha_i) = 0$  и, по монотонности, мы получаем, что VCG рационален.

## Максимальная эффективность

- Рассмотрим теперь другой какой-нибудь эффективный механизм, который тоже правдив.
- Тогда, по принципу эквивалентности доходности, его доходность  $U_i$  отличается от  $U_i^V$  на константу.
- Но если  $U_i(\alpha_i) < U_i^V(\alpha_i) = 0$ , то механизм будет нерациональным (у агента  $i$  с ценностью  $\alpha_i$  отрицательная ожидаемая доходность).
- Значит,  $U_i(z) > U_i^V(z)$ , т.е. другой механизм больше даёт агентам; при одинаковом распределении  $Q^*$  это значит, что агенты платят меньше.

# Теорема

## Теорема

*Среди всех механизмов, которые распределяют один объект и являются эффективными, правдивыми и рациональными, механизм VCG максимизирует ожидаемые выплаты каждого агента.*

## Обсуждение

### Теорема

*Среди всех механизмов, которые распределяют один объект и являются эффективными, правдивыми и рациональными, механизм VCG максимизирует ожидаемые выплаты каждого агента.*

- На самом деле даже максимизируя выплаты, VCG всё равно не может добиться того, чтобы баланс сходился.
- Мы сейчас рассмотрим другой алгоритм, в нём баланс будет сходиться, но не будет рациональности.

## Обсуждение

### Теорема

*Среди всех механизмов, которые распределяют один объект и являются эффективными, правдивыми и рациональными, механизм VCG максимизирует ожидаемые выплаты каждого агента.*

- Но зато эта теорема поможет нам понять, а бывает вообще так, что баланс сходится.

## Вычислительная эффективность

- Ещё нужно понимать, что механизм VCG, при всех своих хороших свойствах, может оказаться совершенно нереалистичен.
- Надо решать сложную задачу оптимизации. Можно ли это сделать быстро? Когда как.
- Задача сделать *вычислительно эффективный* механизм, т.е. механизм, который бы, например, работал полиномиально долго, — это совсем другая задача.
- Аналогично для оптимальных механизмов.

# Outline

- 1 Оптимальные механизмы
  - Введение
  - Аукцион второй цены с резервной ценой
  - Общая постановка: доход продавца
- 2 Эффективные механизмы
  - Постановка задачи
  - Механизм VCG
- 3 AGV и budget balance
  - Механизм AGV
  - Budget balance у хороших механизмов



## Budget balance

- Мы бы хотели, чтобы у наших механизмов *сходилась баланс* (budget balance property).
- Иначе говоря, чтобы они могли существовать без внешних вливаний.
- Формально это выражается как

$$\sum_{i=1}^N M_i(\mathbf{x}) = 0,$$

т.е. сумма выплат всех агентов равна нулю.

# Механизм AGV

- AGV — от Arrow–d'Aspremont–Gérard-Varet.
- История тоже непростая:
  - Две независимых работы — Arrow (1979) и d'Aspremont–Gérard-Varet (1979).
  - Более того, Gérard-Varet — это один человек, а не два. :)

## Механизм AGV

- Этот механизм тоже эффективен (т.е. использует  $Q^*$ ).
- Его выплаты  $M^A$  определяются как

$$M_i^A(\mathbf{x}) = \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} \mathbf{E}_{\mathbf{X}_{-j}} [W_{-j}(x_j, \mathbf{X}_{-j})] - \mathbf{E}_{\mathbf{X}_{-i}} [W_{-i}(x_i, \mathbf{X}_{-i})].$$

- Теперь очевидно, что для всех  $\mathbf{x}$

$$\sum_{i=1}^N M_i^A(\mathbf{x}) = 0.$$

## Механизм AGV

- Механизм AGV правдив: если другие агенты говорят  $\mathbf{x}_{-i}$ , а агент  $i$  говорит  $z_i$ , он получает

$$\mathbf{E}_{\mathbf{X}_{-i}}[Q_i^*(z_i, \mathbf{X}_{-i}) + W_{-i}(z_i, \mathbf{X}_{-i})] - \mathbf{E}_{\mathbf{X}_{-i}} \left[ \frac{1}{N-1} \sum_{j \neq i} \mathbf{E}_{\mathbf{X}_{-j}}[W_{-j}(X_j, \mathbf{X}_{-j})] \right].$$

- Вычитаемое не зависит от  $z_i$ , а первое максимизируется при  $z_i = x_i$ .

# Теорема

## Теорема

*Эффективный, правдивый и рациональный механизм, у которого сходится баланс, существует тогда и только тогда, когда механизм VCG даёт положительную ожидаемую прибыль аукционеру.*

## Доказательство

- В одну сторону тривиально: VCG должен давать прибыль, потому что он самый эффективный.
- Нам нужно доказать в другую сторону: предъявить конструкцию такого замечательного механизма в том случае, когда VCG даёт прибыль.

## Доказательство

- Начнём с механизма AGV  $\mathcal{M}^A$ . Принцип эквивалентности доходности нам говорит, что есть такие константы  $c_i^A$ , что

$$U_i^A(x_i) = \mathbf{E}[W(x_i, \mathbf{X}_{-i})] - c_i^A.$$

- Для VCG это тоже верно: существуют такие константы  $c_i^V$ , что

$$U_i^V(x_i) = \mathbf{E}[W(x_i, \mathbf{X}_{-i})] - c_i^V.$$

- Мы сейчас подправим AGV так, чтобы он прибыль давал, оставаясь рациональным.

## Доказательство

- Дано, что VCG приносит прибыль:

$$\mathbf{E} \left[ \sum_{i=1}^N M_i^V(\mathbf{X}) \right] \geq 0.$$

- Поскольку AGV по определению в нуле:

$$\mathbf{E} \left[ \sum_{i=1}^N M_i^V(\mathbf{X}) \right] \geq \mathbf{E} \left[ \sum_{i=1}^N M_i^A(\mathbf{X}) \right].$$

- Или, в терминах наших констант,

$$\sum_{i=1}^N c_i^V \geq \sum_{i=1}^N c_i^A.$$



## Доказательство

- $\sum_{i=1}^N c_i^V \geq \sum_{i=1}^N c_i^A$ .
- Определим теперь поправки: для  $i = 2..N$

$$d_i = c_i^A - c_i^V, \quad d_1 = -\sum_{i=2}^N d_i.$$

- Искомым механизмом будет

$$M_i(\mathbf{x}) = M_i^A(\mathbf{x}) + d_i.$$

## Доказательство

- $M_i(\mathbf{x}) = M_i^A(\mathbf{x}) + d_i$ .
- Очевидно, баланс сходится (это  $M^A$ , подправленный на константы, которые в сумме дают 0).
- Механизм правдивый, потому что выплаты агента отличаются от выплат правдивого  $M^A$  на константу.
- Надо только проверить, что он рациональный, то есть ожидание каждого агента больше нуля.

## Доказательство

- Для  $i \neq 1$


$$U_i(x_i) = U_i^A(x_i) + d_i = U_i^A(x_i) + c_i^A - c_i^V = U_i^V(x) \geq 0.$$

- Для первого агента всё то же самое, нужно только заметить, что

$$d_1 = - \sum_{i=2}^N d_i = \sum_{i=2}^N (c_i^V - c_i^A) \geq c_1^A - c_1^V,$$

т.к. общая сумма  $\sum_{i=1}^N c_i^V \geq \sum_{i=1}^N c_i^A$ .

## Спасибо за внимание!

- Lecture notes и слайды будут появляться на моей homepage:  
`http://logic.pdmi.ras.ru/~sergey/index.php?page=teaching`
- Присылайте любые замечания, решения упражнений, новые численные примеры и прочее по адресам:  
`sergey@logic.pdmi.ras.ru`, `snikolenko@gmail.com`
- Заходите в ЖЖ  [smartnik](#).